

化学农药

化学农药产品目录

73 种有效成分、444 项规格，涵盖原药、单剂和复配制剂，用于杂草、病害、虫害和螨害防治。

类别	有效成分	规格
除草剂	15	47
杀菌剂	27	185
杀虫剂与杀螨剂	31	212

目录使用说明

每个条目列出化学类别、抗性分组（FRAC、IRAC 或 HRAC）和目录规格。点击产品名可打开产品页，查看作用机理与技术说明。

规格、包装与适用用途，按目标市场及约定的供应安排确认。具体登记作物、防治对象、用量与安全间隔期，以目标市场批准的标签为准。

目录以外的产品与规格也可询价。

登记与市场准入

提交产品需求

除草剂 (15)

有效成分	规格
灭草松 Bentazone · 苯并噻二嗪酮类除草剂 · HRAC 6	灭草松 480 g/L 可溶液剂 灭草松 400 g/L + 2甲4氯 60 g/L 可溶液剂
氰氟草酯 Cyhalofop-butyl · 芳氧苯氧丙酸酯类 (FOP) 除草剂 · HRAC 1	氰氟草酯 100 g/L 乳油 氰氟草酯 200 g/L 可分散油悬浮剂
精吡氟禾草灵 Fluazifop-P-butyl · 芳氧苯氧丙酸酯类 (FOP) 除草剂 · HRAC 1	精吡氟禾草灵 90% 原药 精吡氟禾草灵 150 g/L 乳油
氯氟吡氧乙酸 Fluroxypyr · 吡啶羧酸类 (合成生长素) 除草剂 · HRAC 4	氯氟吡氧乙酸 288 g/L 乳油
草铵膦 Glufosinate · 有机磷类 (膦酸类) 除草剂 · HRAC 10	草铵膦 200 g/L 可溶液剂 精草铵膦铵盐 200 g/L 可溶液剂
草甘膦 Glyphosate · 甘氨酸衍生物类除草剂 · HRAC 9	草甘膦 95% 原药 草甘膦 480 g/L 可溶液剂 (异丙胺盐) 草甘膦钾盐 660 g/L 可溶液剂 草甘膦 75.7% 可溶粒剂
高效氟吡甲禾灵 Haloxyp-P-methyl · 芳氧苯氧丙酸酯类 (FOP) 除草剂 · HRAC 1	高效氟吡甲禾灵 90% 原药 高效氟吡甲禾灵 108 g/L 乳油 高效氟吡甲禾灵 124.7 g/L 乳油 高效氟吡甲禾灵 120 g/L + 乙羧氟草醚 180 g/L 乳油 高效氟吡甲禾灵 85 g/L + 砒啶磺隆 25 g/L 可分散油悬浮剂
甲咪唑烟酸 Imazapic · 咪唑啉酮类除草剂 · HRAC 2	甲咪唑烟酸 70% 水分散粒剂 甲咪唑烟酸 240 g/L 水剂 甲咪唑烟酸 35 g/L + 异丙甲草胺 365 g/L 水乳剂
咪唑乙烟酸 Imazethapyr · 咪唑啉酮类除草剂 · HRAC 2	咪唑乙烟酸 97% 原药 咪唑乙烟酸 150 g/L 可溶液剂 咪唑乙烟酸 70% 水分散粒剂 咪唑乙烟酸 100 g/L 水剂
硝磺草酮 Mesotrione · 三酮类除草剂 · HRAC 27	硝磺草酮 97% 原药 硝磺草酮 480 g/L 悬浮剂 硝磺草酮 100 g/L + 特丁津 250 g/L 悬浮剂 硝磺草酮 50 g/L + 莠去津 200 g/L 可分散油悬浮剂 硝磺草酮 180 g/L + 烟嘧磺隆 60 g/L 可分散油悬浮剂
烟嘧磺隆 Nicosulfuron · 磺酰脲类除草剂 · HRAC 2	烟嘧磺隆 95% 原药 烟嘧磺隆 40 g/L 可分散油悬浮剂 烟嘧磺隆 75% 水分散粒剂 烟嘧磺隆 60 g/L + 硝磺草酮 180 g/L 可分散油悬浮剂 烟嘧磺隆 40 g/L + 2,4-滴异辛酯 360 g/L 可分散油悬浮剂

有效成分	规格
二甲戊灵 Pendimethalin · 二硝基苯胺类除草剂 · HRAC 3	二甲戊灵 95% 原药 二甲戊灵 330 g/L 乳油 二甲戊灵 450 g/L 微囊悬浮剂 二甲戊灵 200 g/L + 乙氧氟草醚 140 g/L 乳油
砒吡草唑 Pyroxasulfone · 异噁唑啉类除草剂 · HRAC 15	砒吡草唑 98% 原药 砒吡草唑 85% 水分散粒剂 砒吡草唑 400 g/L 悬浮剂
丁噻隆 Tebuthiuron · 脲类除草剂 · HRAC 5	丁噻隆 97% 原药 丁噻隆 500 g/L 悬浮剂 丁噻隆 80% 水分散粒剂
环磺酮 Tembotrione · 三酮类除草剂 · HRAC 27	环磺酮 97% 原药 环磺酮 77 g/L 可分散油悬浮剂

杀菌剂 (27)

有效成分	规格
嘧菌酯 Azoxystrobin • 甲氧基丙烯酸酯类 (Qol) 杀 菌剂 • FRAC 11	嘧菌酯 98% 原药 嘧菌酯 250 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 50% 水分散粒剂 嘧菌酯 120 g/L + 戊唑醇 200 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 200 g/L + 环丙唑醇 80 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 200 g/L + 粉唑醇 200 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 200 g/L + 苯醚甲环唑 125 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 75 g/L + 丙环唑 12.5 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 150 g/L + 氟啶胺 300 g/L 悬浮剂 嘧菌酯 20% + 苯醚甲环唑 12.5% 水分散粒剂 嘧菌酯 18% + 氢氧化铜 54% 水分散粒剂 嘧菌酯 120 g/L + 氟环唑 120 g/L + 丙环唑 200 g/L 悬乳剂 嘧菌酯 6.6% + 咯菌腈 1.1% + 精甲霜灵 3.3% 种子处理悬浮剂 嘧菌酯 15 g/L + 咯菌腈 37.5 g/L + 精甲霜灵 30 g/L + 噻菌灵 300 g/L 种子 处理悬浮剂
联苯吡菌胺 Bixafen • 吡唑酰胺类 (SDHI) 杀菌剂 • FRAC 7	联苯吡菌胺 98% 原药 联苯吡菌胺 155 g/L + 啶氧菌酯 150 g/L + 丙硫菌唑 175 g/L 悬浮剂 联苯吡菌胺 125 g/L + 丙硫菌唑 175 g/L + 肟菌酯 150 g/L 悬浮剂 联苯吡菌胺 75 g/L + 丙硫菌唑 150 g/L 乳油
百菌清 Chlorothalonil • 取代苯类 (腈类) 多作用位 点杀菌剂 (FRAC M05) • FRAC M	百菌清 98% 原药 百菌清 720 g/L 悬浮剂 百菌清 35% + 代森锰锌 31% 水分散粒剂 百菌清 375 g/L + 环丙唑醇 40 g/L 悬浮剂
氢氧化铜 Copper Hydroxide • 无机铜类多作用位点杀菌 剂 (FRAC M01) • FRAC M	氢氧化铜 77% 水分散粒剂 氢氧化铜 45% + 烯酰吗啉 30% 水分散粒剂 氢氧化铜 54% + 嘧菌酯 18% 水分散粒剂
多菌灵 Carbendazim • 苯并咪唑类 (MBC) 杀菌剂 • FRAC 1	多菌灵 98% 原药 多菌灵 500 g/L 悬浮剂 多菌灵 125 g/L + 氟环唑 125 g/L 悬浮剂 多菌灵 280 g/L + 戊唑醇 220 g/L 悬浮剂 多菌灵 125 g/L + 甲霜灵 50 g/L + 福美双 250 g/L 种子处理悬浮剂 多菌灵 200 g/L + 福美双 200 g/L + 异菌脲 100 g/L 种子处理悬浮剂
王铜 Copper Oxychloride • 无机铜类多作用位点杀 菌剂 (FRAC M01) • FRAC M	王铜 84% 水分散粒剂 王铜 300 g/L + 吡唑醚菌酯 100 g/L 悬浮剂 王铜 72% + 氰霜唑 6% 水分散粒剂 王铜 40% + 精甲霜灵 5% 可湿性粉剂 王铜 45% + 春雷霉素 2% 可湿性粉剂

有效成分	规格
氰霜唑 Cyazofamid · 氰基咪唑类 (Qil) 杀菌剂 · FRAC 21	氰霜唑 95% 原药 氰霜唑 6% + 王铜 72% 水分散粒剂 氰霜唑 14% + 霜脲氰 56% 水分散粒剂 氰霜唑 100 g/L + 烯酰吗啉 300 g/L 悬浮剂 氰霜唑 100 g/L + 吡唑醚菌酯 200 g/L 悬浮剂 氰霜唑 173 g/L + 氟吡菌胺 173 g/L 悬浮剂 氰霜唑 24% + 噁唑菌酮 40% 水分散粒剂 氰霜唑 50 g/L + 氟啶胺 250 g/L 悬浮剂
环丙唑醇 Cyproconazole · 三唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	环丙唑醇 98% 原药 环丙唑醇 400 g/L 悬浮剂 环丙唑醇 100 g/L 可溶液剂 环丙唑醇 80 g/L + 啉菌酯 200 g/L 悬浮剂 环丙唑醇 120 g/L + 啉菌酯 200 g/L 悬浮剂 环丙唑醇 80 g/L + 丙环唑 250 g/L 乳油 环丙唑醇 40 g/L + 百菌清 375 g/L 悬浮剂
苯醚甲环唑 Difenconazole · 三唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	苯醚甲环唑 95% 原药 苯醚甲环唑 250 g/L 乳油 苯醚甲环唑 10% 水分散粒剂 苯醚甲环唑 30 g/L 种子处理悬浮剂 苯醚甲环唑 150 g/L + 丙环唑 150 g/L 悬浮剂 苯醚甲环唑 125 g/L + 啉菌酯 200 g/L 悬浮剂 苯醚甲环唑 12.5% + 啉菌酯 20% 水分散粒剂 苯醚甲环唑 35 g/L + 戊唑醇 15 g/L + 噁虫胺 300 g/L 种子处理悬浮剂
氟环唑 Epoxiconazole · 三唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	氟环唑 70% 水分散粒剂 氟环唑 120 g/L + 啉菌酯 120 g/L + 丙环唑 200 g/L 悬乳剂 氟环唑 125 g/L + 多菌灵 125 g/L 悬浮剂 氟环唑 50 g/L + 吡唑醚菌酯 133 g/L 悬乳剂 氟环唑 150 g/L + 苯醚甲环唑 150 g/L 悬浮剂 氟环唑 100 g/L + 甲基硫菌灵 400 g/L 悬浮剂 氟环唑 50 g/L + 三环唑 250 g/L 悬浮剂 氟环唑 200 g/L + 噁唑酰胺 100 g/L 悬浮剂
氟啶胺 Fluazinam · 二芳胺类 (2,6-二硝基苯胺) 杀菌剂 · FRAC 29	氟啶胺 98% 原药 氟啶胺 500 g/L 悬浮剂 氟啶胺 80% 水分散粒剂 氟啶胺 300 g/L + 啉菌酯 150 g/L 悬浮剂 氟啶胺 56.5 g/L + 吡唑醚菌酯 30 g/L + 甲基硫菌灵 375 g/L 种子处理悬浮剂 氟啶胺 250 g/L + 氰霜唑 50 g/L 悬浮剂 氟啶胺 175 g/L + 烯酰吗啉 175 g/L 悬浮剂 氟啶胺 200 g/L + 噁唑菌酮 200 g/L 悬浮剂 氟啶胺 300 g/L + 异菌脲 150 g/L 悬浮剂

有效成分	规格
咯菌腈 Fludioxonil · 苯基吡咯类杀菌剂 · FRAC 12	咯菌腈 25 g/L 种子处理悬浮剂 咯菌腈 150 g/L + 咪鲜胺 150 g/L 悬乳剂 咯菌腈 30 g/L + 噻呋酰胺 150 g/L 种子处理悬浮剂 咯菌腈 1.1% + 甲霜灵 1.7% + 噻虫嗪 22.2% 种子处理悬浮剂 咯菌腈 1.1% + 啉菌酯 6.6% + 精甲霜灵 3.3% 种子处理悬浮剂 咯菌腈 20 g/L + 丙硫菌唑 40 g/L + 噻虫嗪 420 g/L 种子处理悬浮剂 咯菌腈 25 g/L + 精甲霜灵 30 g/L + 吡唑醚菌酯 50 g/L 种子处理悬浮剂 咯菌腈 25 g/L + 精甲霜灵 20 g/L + 噻菌灵 150 g/L 种子处理悬浮剂 咯菌腈 37.5 g/L + 啉菌酯 15 g/L + 精甲霜灵 30 g/L + 噻菌灵 300 g/L 种子处理悬浮剂
氟吡菌胺 Fluopicolide · 吡啶甲基苯甲酰胺类杀菌剂 · FRAC 43	氟吡菌胺 100 g/L + 精甲霜灵 100 g/L 悬乳剂
春雷霉素 Kasugamycin · 氨基糖苷类抗生素杀菌剂 · FRAC 24	春雷霉素 20 g/L 可溶液剂 春雷霉素 20% 可溶粒剂
代森锰锌 Mancozeb · 二硫代氨基甲酸酯类多作用位点杀菌剂 (FRAC M03) · FRAC M	代森锰锌 64% + 霜脲氰 8% 可湿性粉剂 代森锰锌 60% + 烯酰吗啉 9% 可湿性粉剂 代森锰锌 64% + 精甲霜灵 4% 水分散粒剂 代森锰锌 31% + 百菌清 35% 水分散粒剂 代森锰锌 400 g/L + 啉氧菌酯 27 g/L + 戊唑醇 33 g/L 可分散油悬浮剂
甲霜灵 Metalaxyl · 苯基酰胺类 (酰基丙氨酸) 杀菌剂 · FRAC 4	甲霜灵 6.6 g/L + 戊唑醇 5 g/L 种子处理悬浮剂 甲霜灵 6.2 g/L + 戊唑醇 3 g/L + 丙硫菌唑 15.4 g/L 种子处理悬浮剂 甲霜灵 50 g/L + 多菌灵 125 g/L + 福美双 250 g/L 种子处理悬浮剂 甲霜灵 8% + 代森锰锌 64% 可湿性粉剂 甲霜灵 8% + 烯酰吗啉 22% 水分散粒剂
精甲霜灵 Metalaxyl-M · 苯基酰胺类杀菌剂, 为甲霜灵的活性 R 体 · FRAC 4	精甲霜灵 4% + 代森锰锌 64% 水分散粒剂 精甲霜灵 100 g/L + 氟吡菌胺 100 g/L 悬乳剂 精甲霜灵 30 g/L + 咯菌腈 25 g/L + 吡唑醚菌酯 50 g/L 种子处理悬浮剂 精甲霜灵 20 g/L + 咯菌腈 25 g/L + 噻菌灵 150 g/L 种子处理悬浮剂 精甲霜灵 30 g/L + 啉菌酯 15 g/L + 咯菌腈 37.5 g/L + 噻菌灵 300 g/L 种子处理悬浮剂 精甲霜灵 5% + 王铜 40% 可湿性粉剂
啉氧菌酯 Picoxystrobin · 甲氧基丙烯酸酯类 (QoI) 杀菌剂 · FRAC 11	啉氧菌酯 98% 原药 啉氧菌酯 200 g/L + 环丙唑醇 80 g/L 悬浮剂 啉氧菌酯 200 g/L + 丙硫菌唑 234 g/L 悬浮剂 啉氧菌酯 150 g/L + 联苯吡菌胺 155 g/L + 丙硫菌唑 175 g/L 悬浮剂 啉氧菌酯 27 g/L + 代森锰锌 400 g/L + 戊唑醇 33 g/L 可分散油悬浮剂
咪鲜胺 Prochloraz · 咪唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	咪鲜胺 450 g/L 乳油 咪鲜胺 150 g/L + 咯菌腈 150 g/L 悬乳剂 咪鲜胺 250 g/L + 噻呋酰胺 100 g/L 悬浮剂 咪鲜胺 175 g/L + 苯醚甲环唑 75 g/L 悬浮剂 咪鲜胺 267 g/L + 戊唑醇 133 g/L 水乳剂

有效成分	规格
丙环唑 Propiconazole · 三唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	丙环唑 97% 原药 丙环唑 250 g/L 乳油 丙环唑 418 g/L 乳油 丙环唑 150 g/L + 苯醚甲环唑 150 g/L 悬浮剂 丙环唑 250 g/L + 环丙唑醇 80 g/L 乳油 丙环唑 200 g/L + 啉菌酯 120 g/L + 氟环唑 120 g/L 悬乳剂 丙环唑 12.5 g/L + 啉菌酯 75 g/L 悬浮剂
丙硫菌唑 Prothioconazole · 三唑硫酮类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	丙硫菌唑 98% 原药 丙硫菌唑 250 g/L 乳油 丙硫菌唑 500 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 234 g/L + 啉氧菌酯 200 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 175 g/L + 肟菌酯 150 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 190 g/L + 戊唑醇 190 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 200 g/L + 噻呋酰胺 200 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 175 g/L + 联苯吡菌胺 125 g/L + 肟菌酯 150 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 175 g/L + 联苯吡菌胺 155 g/L + 啉氧菌酯 150 g/L 悬浮剂 丙硫菌唑 40 g/L + 咯菌腈 20 g/L + 噻虫嗪 420 g/L 种子处理悬浮剂 丙硫菌唑 15.4 g/L + 甲霜灵 6.2 g/L + 戊唑醇 3 g/L 种子处理悬浮剂 丙硫菌唑 150 g/L + 联苯吡菌胺 75 g/L 乳油
吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin · 甲氧基丙烯酸酯类 (Qol) 杀 菌剂 · FRAC 11	吡唑醚菌酯 98% 原药 吡唑醚菌酯 250 g/L 乳油 吡唑醚菌酯 160 g/L + 戊唑醇 320 g/L 悬浮剂 吡唑醚菌酯 100 g/L + 王铜 300 g/L 悬浮剂 吡唑醚菌酯 5% + 代森联 55% 水分散粒剂 吡唑醚菌酯 150 g/L + 啉酰菌胺 300 g/L 悬浮剂 吡唑醚菌酯 200 g/L + 啉唑菌酮 200 g/L 悬浮剂 吡唑醚菌酯 100 g/L + 二氰蒽醌 300 g/L 悬浮剂 吡唑醚菌酯 133 g/L + 氟环唑 50 g/L 悬乳剂 吡唑醚菌酯 50 g/L + 咯菌腈 25 g/L + 精甲霜灵 30 g/L 种子处理悬浮剂 吡唑醚菌酯 30 g/L + 氟啶胺 56.5 g/L + 甲基硫菌灵 375 g/L 种子处理悬浮 剂 吡唑醚菌酯 20 g/L + 氟虫腈 120 g/L + 噻虫嗪 240 g/L + 甲基硫菌灵 150 g/L 种子处理悬浮剂

有效成分	规格
戊唑醇 Tebuconazole · 三唑类 (DMI) 杀菌剂 · FRAC 3	戊唑醇 98% 原药 戊唑醇 430 g/L 悬浮剂 戊唑醇 250 g/L 水乳剂 戊唑醇 60 g/L 种子处理悬浮剂 戊唑醇 120 g/L 种子处理悬浮剂 戊唑醇 320 g/L + 吡唑醚菌酯 160 g/L 悬浮剂 戊唑醇 200 g/L + 啉菌酯 120 g/L 悬浮剂 戊唑醇 220 g/L + 多菌灵 280 g/L 悬浮剂 戊唑醇 50% + 肟菌酯 25% 水分散粒剂 戊唑醇 190 g/L + 丙硫菌唑 190 g/L 悬浮剂 戊唑醇 150 g/L + 三唑酮 150 g/L 水乳剂 戊唑醇 5 g/L + 甲霜灵 6.6 g/L 种子处理悬浮剂 戊唑醇 33 g/L + 代森锰锌 400 g/L + 啉氧菌酯 27 g/L 可分散油悬浮剂 戊唑醇 60 g/L + 抑霉唑 40 g/L + 噻菌灵 60 g/L 种子处理悬浮剂 戊唑醇 15 g/L + 苯醚甲环唑 35 g/L + 噻虫胺 300 g/L 种子处理悬浮剂 戊唑醇 3 g/L + 甲霜灵 6.2 g/L + 丙硫菌唑 15.4 g/L 种子处理悬浮剂
噻菌灵 Thiabendazole · 苯并咪唑类 (MBC) 杀菌剂 · FRAC 1	噻菌灵 98% 原药 噻菌灵 500 g/L 悬浮剂 噻菌灵 60% 可湿性粉剂 噻菌灵 60 g/L + 抑霉唑 40 g/L + 戊唑醇 60 g/L 种子处理悬浮剂 噻菌灵 150 g/L + 咯菌腈 25 g/L + 精甲霜灵 20 g/L 种子处理悬浮剂 噻菌灵 300 g/L + 啉菌酯 15 g/L + 咯菌腈 37.5 g/L + 精甲霜灵 30 g/L 种子处理悬浮剂 噻菌灵 150 g/L + 咪鲜胺 250 g/L 悬浮剂
甲基硫菌灵 Thiophanate-methyl · 硫菌灵类 (MBC) 杀菌剂 · FRAC 1	甲基硫菌灵 98% 原药 甲基硫菌灵 70% 水分散粒剂 甲基硫菌灵 375 g/L + 氟啶胺 56.5 g/L + 吡唑醚菌酯 30 g/L 种子处理悬浮剂 甲基硫菌灵 150 g/L + 氟虫腈 120 g/L + 吡唑醚菌酯 20 g/L + 噻虫嗪 240 g/L 种子处理悬浮剂 甲基硫菌灵 400 g/L + 氟环唑 100 g/L 悬浮剂
噻呋酰胺 Thifluzamide · 噻唑酰胺类 (SDHI) 杀菌剂 · FRAC 7	噻呋酰胺 96% 原药 噻呋酰胺 240 g/L 悬浮剂 噻呋酰胺 100 g/L + 咪鲜胺 250 g/L 悬浮剂 噻呋酰胺 200 g/L + 丙硫菌唑 200 g/L 悬浮剂 噻呋酰胺 150 g/L + 咯菌腈 30 g/L 种子处理悬浮剂 噻呋酰胺 100 g/L + 氟环唑 200 g/L 悬浮剂
肟菌酯 Trifloxystrobin · 甲氧基丙烯酸酯类 (QoI) 杀菌剂 · FRAC 11	肟菌酯 98% 原药 肟菌酯 60 g/L + 三环唑 360 g/L 悬浮剂 肟菌酯 250 g/L + 粉唑醇 290 g/L 悬浮剂 肟菌酯 150 g/L + 丙硫菌唑 175 g/L 悬浮剂 肟菌酯 150 g/L + 联苯吡菌胺 125 g/L + 丙硫菌唑 175 g/L 悬浮剂 肟菌酯 25% + 戊唑醇 50% 水分散粒剂

杀虫剂与杀螨剂 (31)

有效成分	规格
阿维菌素 Abamectin · 阿维菌素类杀虫杀螨剂 · IRAC 6	阿维菌素 95% 原药 阿维菌素 18 g/L 乳油 阿维菌素 36 g/L 乳油 阿维菌素 72 g/L 乳油 阿维菌素 100 g/L 悬浮剂 阿维菌素 20 g/L + 茚虫威 60 g/L 悬浮剂 阿维菌素 50 g/L + 螺螨酯 400 g/L 悬浮剂 阿维菌素 50 g/L + 乙螨唑 200 g/L 悬浮剂 阿维菌素 10 g/L + 灭蝇胺 300 g/L 悬浮剂 阿维菌素 11.4 g/L + 螺甲螨酯 228.6 g/L 悬浮剂 阿维菌素 16 g/L + 啶虫脒 165 g/L + 吡丙醚 90 g/L 可分散油悬浮剂 阿维菌素 2% + 吡蚜酮 34% 水分散粒剂 阿维菌素 16 g/L + 虱螨脲 91 g/L 悬浮剂
啶虫脒 Acetamiprid · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	啶虫脒 99% 原药 啶虫脒 200 g/L 可溶液剂 啶虫脒 70% 水分散粒剂 啶虫脒 20% 可溶粒剂 啶虫脒 20% 可溶粉剂 啶虫脒 200 g/L + 高效氯氟氰菊酯 150 g/L 悬浮剂 啶虫脒 200 g/L + 联苯菊酯 200 g/L 悬浮剂 啶虫脒 186 g/L + 吡丙醚 124 g/L 悬乳剂 啶虫脒 31 g/L + 联苯菊酯 27 g/L + 乙虫腈 100 g/L 乳油 啶虫脒 150 g/L + 氟啶虫酰胺 100 g/L 可分散油悬浮剂 啶虫脒 60 g/L + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 45 g/L 可分散油悬浮剂 啶虫脒 165 g/L + 阿维菌素 16 g/L + 吡丙醚 90 g/L 可分散油悬浮剂
联苯菊酯 Bifenthrin · 拟除虫菊酯类杀虫杀螨剂 · IRAC 3A	联苯菊酯 100 g/L 乳油 联苯菊酯 100 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 145 g/L + 噻虫嗪 205 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 50 g/L + 吡虫啉 250 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 200 g/L + 啶虫脒 200 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 90 g/L + 虫螨腈 210 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 100 g/L + 丁硫克百威 300 g/L 乳油 联苯菊酯 15% + 呋虫胺 40% 可湿性粉剂 联苯菊酯 90 g/L + 呋虫胺 210 g/L + 乙虫腈 190 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 10 g/L + 吡丙醚 100 g/L + 螺虫乙酯 100 g/L 悬浮剂 联苯菊酯 27 g/L + 啶虫脒 31 g/L + 乙虫腈 100 g/L 乳油
联苯肼酯 Bifenazate · 肼基甲酸酯类杀螨剂 · IRAC 20D	联苯肼酯 97% 原药 联苯肼酯 500 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 300 g/L + 乙螨唑 150 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 200 g/L + 四螨嗪 100 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 150 g/L + 苯丁锡 150 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 190 g/L + 氟啶胺 220 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 300 g/L + 哒螨灵 150 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 221 g/L + 螺螨酯 221 g/L 悬浮剂 联苯肼酯 240 g/L + 螺虫乙酯 120 g/L 悬浮剂

有效成分	规格
虫螨腈 Chlorfenapyr · 吡咯类杀虫杀螨剂（前体药剂） · IRAC 13	虫螨腈 240 g/L 悬浮剂 虫螨腈 190 g/L + 虱螨脲 50 g/L 悬浮剂 虫螨腈 180 g/L + 茚虫威 120 g/L 悬浮剂 虫螨腈 210 g/L + 联苯菊酯 90 g/L 悬浮剂 虫螨腈 160 g/L + 甲氧虫酰肼 80 g/L 悬浮剂
氟啶脲 Chlorfluzuron · 苯甲酰脲类昆虫生长调节剂 · IRAC 15	氟啶脲 250 g/L 悬浮剂 氟啶脲 10 g/L + 高效氯氟菊酯 40 g/L 乳油 氟啶脲 44 g/L + 氟啶虫酰胺 176 g/L 悬浮剂 氟啶脲 10% + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5% 水分散粒剂
氯虫苯甲酰胺 Chlorantraniliprole · 邻甲酰氨基苯甲酰胺类（双酰胺类）杀虫剂 · IRAC 28	氯虫苯甲酰胺 96% 原药 氯虫苯甲酰胺 200 g/L 悬浮剂 氯虫苯甲酰胺 625 g/L 种子处理悬浮剂 氯虫苯甲酰胺 80 g/L + 噻虫嗪 320 g/L 种子处理悬浮剂 氯虫苯甲酰胺 150 g/L + 噻虫胺 150 g/L 种子处理悬浮剂 氯虫苯甲酰胺 30% + 虱螨脲 45% 水分散粒剂 氯虫苯甲酰胺 200 g/L + 高效氯氟菊酯 100 g/L 微囊悬浮-悬浮剂
噻虫胺 Clothianidin · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	噻虫胺 180 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫胺 300 g/L + 高效氯氟菊酯 125 g/L 悬浮剂 噻虫胺 150 g/L + 氯虫苯甲酰胺 150 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫胺 300 g/L + 苯醚甲环唑 35 g/L + 戊唑醇 15 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫胺 360 g/L + 溴氰虫酰胺 120 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫胺 292 g/L + 咯菌腈 18 g/L + 丙硫菌唑 35 g/L 种子处理悬浮剂
溴氰虫酰胺 Cyantraniliprole · 邻甲酰氨基苯甲酰胺类（双酰胺类）杀虫剂 · IRAC 28	溴氰虫酰胺 625 g/L 种子处理悬浮剂 溴氰虫酰胺 120 g/L + 噻虫胺 360 g/L 种子处理悬浮剂
丁醚脲 Diafenthiuron · 硫脲类杀虫杀螨剂（前体药剂） · IRAC 12A	丁醚脲 500 g/L 悬浮剂
除虫脲 Diflubenzuron · 苯甲酰脲类昆虫生长调节剂 · IRAC 15	除虫脲 480 g/L 悬浮剂 除虫脲 70 g/L + 灭多威 230 g/L 悬浮剂 除虫脲 25% + 高效氯氟菊酯 10% 可湿性粉剂
呋虫胺 Dinotefuran · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	呋虫胺 70% 水分散粒剂 呋虫胺 40% + 联苯菊酯 15% 可湿性粉剂 呋虫胺 105 g/L + 乙虫腈 145 g/L 悬浮剂 呋虫胺 210 g/L + 联苯菊酯 90 g/L + 乙虫腈 190 g/L 悬浮剂
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 Emamectin Benzoate · 阿维菌素类杀虫剂 · IRAC 6	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 95% 原药 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 9.1% 水分散粒剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 30% 水分散粒剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 50% 水分散粒剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5% + 虱螨脲 40% 水分散粒剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 10% + 甲氧虫酰肼 48% 水分散粒剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 45 g/L + 啉虫脒 60 g/L 可分散油悬浮剂 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 40 g/L + 多杀霉素 160 g/L 可分散油悬浮剂

有效成分	规格
乙虫腈 Ethiprole · 苯基吡唑类杀虫剂 · IRAC 2B	乙虫腈 80% 水分散粒剂 乙虫腈 200 g/L 悬浮剂 乙虫腈 145 g/L + 呋虫胺 105 g/L 悬浮剂 乙虫腈 190 g/L + 联苯菊酯 90 g/L + 呋虫胺 210 g/L 悬浮剂 乙虫腈 100 g/L + 啉虫脒 31 g/L + 联苯菊酯 27 g/L 乳油
乙螨唑 Etoxazole · 噁唑啉类螨类生长抑制剂 · IRAC 10B	乙螨唑 96% 原药 乙螨唑 300 g/L 悬浮剂 乙螨唑 150 g/L + 联苯肼酯 300 g/L 悬浮剂 乙螨唑 200 g/L + 阿维菌素 50 g/L 悬浮剂
杀螟硫磷 Fenitrothion · 有机磷类杀虫剂 · IRAC 1B	杀螟硫磷 95% 原药 杀螟硫磷 40% 可湿性粉剂 杀螟硫磷 450 g/L 乳油
氟虫腈 Fipronil · 苯基吡唑类杀虫剂 · IRAC 2B	氟虫腈 96% 原药 氟虫腈 50 g/L 悬浮剂 氟虫腈 200 g/L 悬浮剂 氟虫腈 250 g/L 种子处理悬浮剂 氟虫腈 80% 水分散粒剂 氟虫腈 250 g/L + 高效氯氟氰菊酯 100 g/L 悬浮剂 氟虫腈 360 g/L + 噻虫嗪 280 g/L 种子处理悬浮剂 氟虫腈 250 g/L + 吡虫啉 250 g/L 种子处理悬浮剂 氟虫腈 120 g/L + 吡啶醚菌酯 20 g/L + 噻虫嗪 240 g/L + 甲基硫菌灵 150 g/L 种子处理悬浮剂
氟啶虫酰胺 Flonicamid · 吡啶酰胺类杀虫剂 · IRAC 29	氟啶虫酰胺 96% 原药 氟啶虫酰胺 50% 水分散粒剂 氟啶虫酰胺 100 g/L + 啉虫脒 150 g/L 可分散油悬浮剂 氟啶虫酰胺 108 g/L + 联苯菊酯 108 g/L 悬浮剂 氟啶虫酰胺 105 g/L + 阿维菌素 21 g/L 悬浮剂 氟啶虫酰胺 20% + 吡蚜酮 30% 水分散粒剂 氟啶虫酰胺 30% + 烯啶虫胺 20% 水分散粒剂 氟啶虫酰胺 15% + 螺虫乙酯 35% 水分散粒剂
茚虫威 Indoxacarb · 噁二嗪类杀虫剂（前体药剂） · IRAC 22A	茚虫威 95% 原药 茚虫威 150 g/L 悬浮剂 茚虫威 30% 水分散粒剂 茚虫威 200 g/L 乳油 茚虫威 120 g/L + 虫螨腈 180 g/L 悬浮剂 茚虫威 60 g/L + 阿维菌素 20 g/L 悬浮剂 茚虫威 110 g/L + 氯虫苯甲酰胺 110 g/L 悬浮剂 茚虫威 100 g/L + 丁醚脲 200 g/L 悬浮剂 茚虫威 120 g/L + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 40 g/L 悬浮剂 茚虫威 100 g/L + 甲氧虫酰肼 300 g/L 悬浮剂 茚虫威 135 g/L + 多杀霉素 27 g/L 悬浮剂 茚虫威 140 g/L + 噻虫嗪 200 g/L 悬浮剂

有效成分	规格
吡虫啉 Imidacloprid · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	吡虫啉 98% 原药 吡虫啉 350 g/L 悬浮剂 吡虫啉 200 g/L 可溶液剂 吡虫啉 600 g/L 种子处理悬浮剂 吡虫啉 70% 水分散粒剂 吡虫啉 25% 可湿性粉剂 吡虫啉 70% 种子处理可分散粉剂 吡虫啉 90 g/L + 硫双威 260 g/L 种子处理悬浮剂 吡虫啉 150 g/L + 硫双威 450 g/L 种子处理悬浮剂 吡虫啉 300 g/L + 高效氯氟氰菊酯 100 g/L 悬浮剂 吡虫啉 250 g/L + 联苯菊酯 50 g/L 悬浮剂 吡虫啉 75 g/L + 氟氯氰菊酯 25 g/L 乳油 吡虫啉 250 g/L + 氟虫腈 250 g/L 悬浮剂 吡虫啉 25% + 乙酰甲胺磷 45% 可湿性粉剂
虱螨脲 Lufenuron · 苯甲酰脲类昆虫生长调节剂 · IRAC 15	虱螨脲 97% 原药 虱螨脲 100 g/L 悬浮剂 虱螨脲 50 g/L 乳油 虱螨脲 100 g/L 乳油 虱螨脲 50 g/L + 虫螨腈 190 g/L 悬浮剂 虱螨脲 45% + 氯虫苯甲酰胺 30% 水分散粒剂 虱螨脲 40% + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5% 水分散粒剂 虱螨脲 20% + 硫双威 60% 水分散粒剂 虱螨脲 50 g/L + 丙溴磷 500 g/L 乳油
高效氯氟氰菊酯 Lambda-cyhalothrin · 拟除虫菊酯类杀虫剂 · IRAC 3A	高效氯氟氰菊酯 50 g/L 乳油 高效氯氟氰菊酯 250 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 350 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 250 g/L 微囊悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 106 g/L + 噻虫嗪 141 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 100 g/L + 吡虫啉 300 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 150 g/L + 啉虫脒 200 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 100 g/L + 氟虫腈 250 g/L 悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 100 g/L + 氯虫苯甲酰胺 200 g/L 微囊悬浮-悬浮剂 高效氯氟氰菊酯 10% + 除虫脲 25% 可湿性粉剂
甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide · 双酰肼类昆虫生长调节剂 · IRAC 18	甲氧虫酰肼 98% 原药 甲氧虫酰肼 240 g/L 悬浮剂 甲氧虫酰肼 80 g/L + 虫螨腈 160 g/L 悬浮剂 甲氧虫酰肼 48% + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 10% 水分散粒剂
马拉硫磷 Malathion · 有机磷类杀虫剂 · IRAC 1B	马拉硫磷 450 g/L 乳油 马拉硫磷 700 g/L 乳油 马拉硫磷 1000 g/L 乳油 马拉硫磷 1170 g/L 超低容量液剂
烯啶虫胺 Nitenpyram · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	烯啶虫胺 50% 可溶粉剂 烯啶虫胺 20% + 吡蚜酮 60% 水分散粒剂

有效成分	规格
吡丙醚 Pyriproxyfen · 保幼激素类似物类昆虫生长调节剂 · IRAC 7C	吡丙醚 100 g/L 乳油 吡丙醚 500 g/L 乳油 吡丙醚 124 g/L + 啶虫脒 186 g/L 悬乳剂 吡丙醚 100 g/L + 联苯菊酯 10 g/L + 螺虫乙酯 100 g/L 悬浮剂 吡丙醚 90 g/L + 阿维菌素 16 g/L + 啶虫脒 165 g/L 可分散油悬浮剂
吡蚜酮 Pymetrozine · 吡啶甲胺类杀虫剂 · IRAC 9B	吡蚜酮 50% 可湿性粉剂 吡蚜酮 50% 水分散粒剂 吡蚜酮 70% 种子处理可分散粉剂 吡蚜酮 60% + 烯啶虫胺 20% 水分散粒剂
螺虫乙酯 Spirotetramat · 季酮酸类衍生物杀虫剂 · IRAC 23	螺虫乙酯 240 g/L 悬浮剂 螺虫乙酯 500 g/L 悬浮剂 螺虫乙酯 100 g/L + 联苯菊酯 10 g/L + 吡丙醚 100 g/L 悬浮剂 螺虫乙酯 124 g/L + 阿维菌素 31 g/L 悬浮剂
多杀霉素 Spinosad · 多杀菌素类杀虫剂，由刺糖多孢菌发酵产生 · IRAC 5	多杀霉素 480 g/L 悬浮剂 多杀霉素 160 g/L + 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 40 g/L 可分散油悬浮剂 多杀霉素 112 g/L + 联苯菊酯 128 g/L 悬浮剂 多杀霉素 21 g/L + 氯虫苯甲酰胺 192 g/L 悬浮剂 多杀霉素 20 g/L + 虫螨腈 100 g/L 悬浮剂 多杀霉素 34 g/L + 呋虫胺 180 g/L 悬浮剂 多杀霉素 53 g/L + 虱螨脲 106 g/L 悬浮剂 多杀霉素 110 g/L + 甲氧虫酰肼 220 g/L 悬浮剂 多杀霉素 53 g/L + 啉虫酰胺 160 g/L 悬浮剂 多杀霉素 100 g/L + 噻虫嗪 200 g/L 悬浮剂
噻虫嗪 Thiamethoxam · 新烟碱类杀虫剂 · IRAC 4A	噻虫嗪 98% 原药 噻虫嗪 25% 水分散粒剂 噻虫嗪 70% 水分散粒剂 噻虫嗪 350 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 141 g/L + 高效氯氟氰菊酯 106 g/L 悬浮剂 噻虫嗪 205 g/L + 联苯菊酯 145 g/L 悬浮剂 噻虫嗪 320 g/L + 氯虫苯甲酰胺 80 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 150 g/L + 硫双威 450 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 280 g/L + 氟虫腈 360 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 22.2% + 甲霜灵 1.7% + 咯菌腈 1.1% 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 420 g/L + 丙硫菌唑 40 g/L + 咯菌腈 20 g/L 种子处理悬浮剂 噻虫嗪 240 g/L + 氟虫腈 120 g/L + 吡啶醚菌酯 20 g/L + 甲基硫菌灵 150 g/L 种子处理悬浮剂
硫双威 Thiodicarb · 胍基氨基酸酯类杀虫剂 · IRAC 1A	硫双威 98% 原药 硫双威 350 g/L 悬浮剂 硫双威 75% 可湿性粉剂 硫双威 80% 水分散粒剂 硫双威 350 g/L 种子处理悬浮剂 硫双威 60% + 虱螨脲 20% 水分散粒剂 硫双威 450 g/L + 噻虫嗪 150 g/L 种子处理悬浮剂 硫双威 450 g/L + 吡虫啉 150 g/L 种子处理悬浮剂