

INGREDIENTE ACTIVO AGROQUÍMICO

Ácido giberélico Gibberellic acid

Ficha técnica · Especificaciones revisadas 2026-10-27

El contenido declarado y las tolerancias siguen el manual de especificaciones FAO/OMS; las propiedades se analizan con métodos CIPAC. El certificado de análisis del lote informa los valores medidos de cada entrega.

1 Identidad

Concepto	Detalle
Número CAS	77-06-5
Fórmula molecular	C ₁₉ H ₂₂ O ₆ (346.4 g/mol)
Registro PubChem	CID 6466
Clase química	Regulador de crecimiento del grupo de las giberelinas

2 Especificaciones y contenido declarado

Especificación	Contenido y tolerancia
Ácido giberélico 90% TC	≥ 90% (900 g/kg)
Ácido giberélico 3% EC	3 ± 0.3%
Ácido giberélico 4% SL	4 ± 0.4%
Ácido giberélico 20% SP	20 ± 1.2%
Ácido giberélico 40% SP	40 ± 2%
Ácido giberélico 40% SG	40 ± 2%

3 Especificación de calidad por tipo de formulación

Material técnico (TC)

Propiedad	Requisito	Método
Contenido de ingrediente activo	No inferior al mínimo declarado, sin límite superior	CIPAC
Identidad	Confirmada mediante un ensayo de identidad	CIPAC
Impurezas relevantes	Dentro de los límites de la especificación FAO del ingrediente activo, cuando existe	CIPAC
Agua, insolubles y acidez	Indicados cuando la especificación del ingrediente activo los exige	MT 30.6 · MT 191

Concentrado emulsionable (EC)

Propiedad	Requisito	Método
Contenido de ingrediente activo	Contenido declarado dentro de la tolerancia FAO/OMS indicada para cada especificación	CIPAC
Estabilidad de la emulsión	Dentro de los límites de la especificación, en aguas CIPAC A y D	MT 36.3
Espuma persistente	≤ 60 mL tras 1 min	MT 47.3
Estabilidad a 0 °C	Tras 7 días a 0 ± 2 °C, sólido o líquido separado ≤ 0.3 mL	MT 39.3
Estabilidad a temperatura elevada	Tras 14 días a 54 ± 2 °C, ingrediente activo ≥ 95 % del contenido inicial y límites físicos cumplidos	MT 46.4

Concentrado soluble (SL)

Propiedad	Requisito	Método
Contenido de ingrediente activo	Contenido declarado dentro de la tolerancia FAO/OMS indicada para cada especificación	CIPAC
Estabilidad de la dilución	Transparente u opalescente tras 24 h a 30 °C, con no más que trazas de sedimento	MT 41.1
Espuma persistente	≤ 60 mL tras 1 min	MT 47.3
Estabilidad a 0 °C	Tras 7 días a 0 ± 2 °C, sólido o líquido separado ≤ 0.3 mL	MT 39.3
Estabilidad a temperatura elevada	Tras 14 días a 54 ± 2 °C, ingrediente activo ≥ 95 % del contenido inicial y límites físicos cumplidos	MT 46.4

Polvo soluble en agua (SP)

Propiedad	Requisito	Método
Contenido de ingrediente activo	Contenido declarado dentro de la tolerancia FAO/OMS indicada para cada especificación	CIPAC
Humectabilidad	Totalmente humectado en 1 min sin agitar	MT 53.3
Grado de disolución y estabilidad de la solución	≤ 2 % retenido en tamiz de 75 µm	MT 179.1
Espuma persistente	≤ 60 mL tras 1 min	MT 47.3
Estabilidad a temperatura elevada	Tras 14 días a 54 ± 2 °C, ingrediente activo ≥ 95 % del contenido inicial y límites físicos cumplidos	MT 46.4

Gránulos solubles en agua (SG)

Propiedad	Requisito	Método
Contenido de ingrediente activo	Contenido declarado dentro de la tolerancia FAO/OMS indicada para cada especificación	CIPAC
Grado de disolución y estabilidad de la solución	≤ 2 % retenido en tamiz de 75 µm	MT 179.1
Espuma persistente	≤ 60 mL tras 1 min	MT 47.3
Polvosidad	≤ 30 mg de polvo recogido	MT 171.1
Estabilidad a temperatura elevada	Tras 14 días a 54 ± 2 °C, ingrediente activo ≥ 95 % del contenido inicial y límites físicos cumplidos	MT 46.4

Vida útil: dos años desde la liberación del lote en las condiciones de almacenamiento de la etiqueta, salvo que la etiqueta indique otra cosa.

Manual FAO/OMS sobre la elaboración y el uso de especificaciones de plaguicidas químicos, 3.ª edición (2025)

<https://doi.org/10.4060/cd7934en>

4 Peligro, transporte y aduanas

Concepto	Detalle
Clasificación armonizada de la UE	Sin clasificación armonizada en la UE
Clasificación para el transporte (sustancia pura)	No regulado como mercancía peligrosa
Código SA, material técnico (aduana de la UE)	2932.20
Código SA, formulaciones	3808.93
Especificación FAO	Sin especificación FAO publicada

5 Envases y condiciones de suministro

Concepto	Detalle
Material técnico	Tambores de cartón de 25 kg o sacos con forro; material técnico líquido en tambores de 200 L
Formulaciones líquidas	Botellas de 100 mL a 1 L; bidones de 5, 10 y 20 L; tambores de 200 L e IBC de 1000 L para granel
Formulaciones sólidas	Bolsas de aluminio de 100 g a 1 kg; bolsas, cajas o tambores de cartón de 5, 10 y 25 kg
Pedido mínimo	Formulaciones desde 1000 L o 1000 kg por especificación; material técnico desde 1000 kg. Cantidades menores para muestras y ensayos de registro.
Plazo de entrega	Normalmente de 25 a 40 días tras la confirmación del pedido y la aprobación de la etiqueta.
Condiciones de envío	FOB, CFR o CIF desde un puerto de China; las mercancías peligrosas se envasan y documentan según el Código IMDG.
Pago	Transferencia (T/T) o carta de crédito irrevocable a la vista.

6 Notas

Los usos autorizados varían según el país; rige la etiqueta registrada en el mercado de destino.

La ficha de datos de seguridad vigente de la formulación suministrada acompaña cada lote.

Página del producto: <https://huasheng.bio/es/products/cp-gibberellic-acid>